


HPE 435508-B21 Hoja de datos



ADAPTADOR DE SERVIDOR GIGABIT HPE NC364T PCI-E CUATRO PUERTOS, 436431-001, 435506-003

435508-B21

El adaptador de servidor HP NC364T PCI Express Gigabit de cuatro puertos cuenta con cuatro puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000T en una sola tarjeta, lo que ahorra valiosas ranuras de E/S del servidor para otros fines. Los cuatro puertos proporcionan la mayor densidad de puertos disponible para servidores ProLiant en un solo adaptador de red PCI Express. El NC364T es ideal para virtualización, seguridad, consolidación de servidores, segmentación de redes y otras aplicaciones de servidor ProLiant que requieren el máximo rendimiento y densidad de puertos. El rendimiento agregado total de 4 Gbps satisface las necesidades de los clientes que desean un gran ancho de banda pero que aún no están listos para pasar a 10 Gigabit Ethernet.

La NC364T es una tarjeta de perfil bajo con soportes de altura completa y media altura incluidos en el kit. La interfaz PCI Express x4 es compatible con las ranuras PCI x4, x8 y x16. Probado y probado para cumplir con los exigentes estándares de HP, el NC364T brinda compatibilidad total con controladores en una amplia variedad de servidores ProLiant. El adaptador se envía con controladores de equipo para todos los principales sistemas operativos, utilidades de equipo, capacidad de etiquetado de VLAN múltiple, utilidades de configuración y soporte de transmisión y recepción de paquetes IPv6 (excluyendo todas las capacidades de descarga).

Características clave

- Tipo de dispositivo: Adaptador de red - 4 puertos
- Factor de forma: Tarjeta enchufable - Perfil bajo
- Interfaz (bus) Tipo: Pci Express X4
- Revisión de la especificación PCI: PCIe 1.0a

Redes

- Tecnología de conectividad: Alámbrico
- Tipo de cableado: Ethernet 10base-t, Ethernet 100base-tx, Ethernet 1000base-t
- Protocolo de enlace de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- Tasa de transferencia de datos: 1 Gbps
- Indicadores de estado: actividad de enlace, velocidad de transmisión del puerto
- Normas compatibles: Ieee 802.3, Ieee 802.3u, Ieee 802.1q, Ieee 802.3ab, Ieee 802.3x, Ieee 802.3ad (Iacp), Ieee 802.3p

Procesador / Memoria

- Procesador: 2X82571eb-Intel
- RAM: 256 Kb

Expansión / Conectividad

- Interfaces: 4 X Red - Ethernet 10base-t/100base-tx/1000base-t - Rj-45
- Ranuras compatibles: 1 X Pci Express X4

Compatibilidad

- ProLiant DL (optimizado para bastidor):
 - HP ProLiant DL120 G5

- HP ProLiant DL120 G6
- HP ProLiant DL140 G3
- HP ProLiant DL145 G3
- HP ProLiant DL160 G5
- HP ProLiant DL160 G5p
- HP ProLiant DL160 G6
- HP ProLiant DL165 G5
- HP ProLiant DL165 G5p
- HP ProLiant DL165 G6
- HP ProLiant DL165 G7
- HP ProLiant DL180
- HP ProLiant DL180 G5
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL185 G5
- HP ProLiant DL320 G5
- HP ProLiant DL320 G5p
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL320s
- HP ProLiant DL360 G5
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL365
- HP ProLiant DL365 G5
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G5
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G2
- HP ProLiant DL385 G5
- HP ProLiant DL385 G5p
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G4
- HP ProLiant DL580 G5
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G2
- HP ProLiant DL585 G5

- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G5
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (optimizado para expansión):
 - HP ProLiant ML150 G3
 - HP ProLiant ML150 G5
 - HP ProLiant ML150 G6
 - HP ProLiant ML310 G4
 - HP ProLiant ML310 G5
 - HP ProLiant ML310 G5p
 - HP ProLiant ML330 G6
 - HP ProLiant ML350 G5
 - HP ProLiant ML350 G6
 - HP ProLiant ML370 G5
 - HP ProLiant ML370 G6
 - HP ProLiant ML570 G4
- ProLiant SL (línea escalable):
 - HP ProLiant SL160z G6
 - HP ProLiant SL165z G6
 - HP ProLiant SL165z G7
 - HP ProLiant SL170z G6
 - HP ProLiant SL2x170z G6

Contenido del kit

- Adaptador de servidor HP NC364T PCI Express de cuatro puertos Gigabit
- Soportes de altura completa y media altura; el soporte de altura completa está preinstalado en la tarjeta
- Tarjeta de instalación rápida que incluye instrucciones sobre cómo cambiar al soporte de media altura (si es necesario)
- declaración de garantía del producto

[Comprar ahora](#)