

# IBM 44X1945 Hoja de datos



IBM 44X1945 44X1947, 44X1948 Tarjeta de expansión de canal de fibra de 8 Gbps de doble puerto de QLogic para BladeCenter

44X1945

IBM 44X1945 44X1947, 44X1948 Tarjeta de expansión de canal de fibra de 8 Gbps de doble puerto de QLogic para BladeCenter

## Características

- factor de forma CIOv
- ASIC QLogic 2532 de 8 Gb
- Interfaz de host PCI Express 2.0
- Compatibilidad con dos puertos Fibre Channel de dúplex completo a un máximo de 8 Gbps por canal
- Compatibilidad con la interfaz de sistema de computadora pequeña del protocolo de canal de fibra (FCP-SCSI) y el canal de fibra
- Protocolo de Internet (FC-IP)
- Compatibilidad con el servicio Fibre Channel (clase 3)
- Compatibilidad con conexiones de estructura conmutada, punto a punto y bucle arbitrado de canal de fibra (FC-AL)
- Compatibilidad con NPIV cuando se instala en JS23/JS43
- Configuración y soporte de arranque en BIOS y UEFI

## Entorno operativo

- Temperatura: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
- Humedad relativa: 8% a 80% sin condensación

## Sistemas operativos compatibles

- IBM AIX 5L para POWER Versión 5.3
- IBM AIX versión 6.1
- Servidor de E/S virtual de IBM
- Sistema operativo IBM i 6.1
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Edición Premium
- Edición estándar de Microsoft Windows Essential Business Server 2008
- Microsoft Windows Server 2003, Edición Web
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, edición empresarial
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, Edición Enterprise x64
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, edición estándar
- Microsoft Windows Server 2003/2003 R2, edición estándar x64
- Servidor Microsoft Windows 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008, Centro de datos x64 Edición
- Microsoft Windows Server 2008, Centro de datos x86 Edición
- Microsoft Windows Server 2008, Edición Enterprise x64
- Microsoft Windows Server 2008, edición Enterprise x86
- Microsoft Windows Server 2008, edición estándar x64
- Microsoft Windows Server 2008, edición estándar x86
- Microsoft Windows Server 2008, Web x64 Edición
- Microsoft Windows Server 2008, Edición Web x86
- Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Edición Premium
- Microsoft Windows Small Business Server 2003/2003 R2 Edición estándar
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Edición Premium
- Edición estándar de Microsoft Windows Small Business Server 2008
- Red Hat Enterprise Linux 4 AS para AMD64/EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 AS para x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 ES para AMD64/EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 ES para x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 WS/HPC para AMD64/EM64T
- Red Hat Enterprise Linux 4 WS/HPC para x86
- Red Hat Enterprise Linux 4 para IBM POWER
- Edición de servidor Red Hat Enterprise Linux 5
- Red Hat Enterprise Linux 5 Server Edition con Xen
- Servidor Red Hat Enterprise Linux 5 con Xen x64 Edition

- Red Hat Enterprise Linux 5 Servidor x64 Edición
- Red Hat Enterprise Linux 5 para IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 para AMD64/EM64T
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 para IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 para x86
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 con Xen para AMD64/EM64T
- SUSE LINUX Enterprise Server 10 con Xen para x86
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 para AMD64/EM64T
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 para IBM POWER
- SUSE LINUX Enterprise Server 11 con Xen para AMD64/EM64T
- VMware ESX 3.5
- VMware ESX 4.0
- VMware ESXi 3.5
- VMware ESXi 4.0

[Comprar ahora](#)