

HPE 538696-B21 Hoja de datos



ADAPTADOR DE SERVIDOR GIGABIT HPE NC375T PCI EXPRESS CUATRO PUERTOS, 539931-001, 491176-001

538696-B21

Este artículo, 538696-B21, es el número de pieza opcional de HPE para el producto descrito como Adaptador de servidor Gigabit PCI Express de cuatro puertos NC375T.

Opción HPE N.º de pieza: 538696-B21

N.º de pieza de repuesto HPE: 539931-001

Ensamblaje de HPE N.º de pieza: n/a

En los entornos actuales con recursos limitados, existe una necesidad predominante de simplificar la infraestructura, mejorar la capacidad de administración, optimizar el rendimiento de la red y reducir el costo de la informática. El NC375T ayuda a lograr la escalabilidad del rendimiento para entornos de servidores consolidados a un precio óptimo. NC375T ofrece cuatro puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000T en una sola tarjeta, lo que ahorra valiosas ranuras de E/S del servidor para otros fines. La NC375T es una tarjeta de perfil bajo con soportes de altura completa y media altura incluidos en el kit y su interfaz PCI Express x4 es compatible con ranuras PCI x4, x8 y x16.

Todas las opciones de red HP ProLiant se someten a rigurosas pruebas para garantizar la total compatibilidad con los servidores ProLiant para cumplir con los exigentes estándares de calidad de HP. El NC375T proporciona soporte completo para controladores en una amplia variedad de servidores ProLiant. El adaptador se envía con controladores de equipo para todos los principales sistemas operativos, utilidades de equipo, soporte de transmisión y recepción de paquetes IPv6 (excluyendo todas las capacidades de descarga) y soporte para herramientas de administración como HP SIM y el software HP SmartStart.

Especificaciones

- Tipo de producto: Tarjeta Gigabit Ethernet
- Interfaz de host: PCI Express
- Número total de puertos: 4
- Número de puertos de red (RJ-45): 4
- Tecnología de red: 10/100/1000Base-T
- Factor de forma: tarjeta enchufable
- Dispositivo compatible: PC
- Estándar de cable de par trenzado: Categoría 5
- Altura de la tarjeta: perfil bajo
- Memoria integrada: 128 MB para PCA
- Procesador de comunicaciones: NetXen NX3031
- Peso: 12 onzas
- Dimensiones: 11,3 x 9,1 x 1,9 pulgadas

Compatibilidad

- ProLiant DL (optimizado para bastidor):
 - HP ProLiant DL120 G6
 - HP ProLiant DL160 G6
 - HP ProLiant DL160se G6
 - HP ProLiant DL165 G6
 - HP ProLiant DL165 G7

- HP ProLiant DL170h G6
- HP ProLiant DL180 G6
- HP ProLiant DL320 G6
- HP ProLiant DL360 G6
- HP ProLiant DL360 G7
- HP ProLiant DL370 G6
- HP ProLiant DL380 G6
- HP ProLiant DL380 G7
- HP ProLiant DL385 G6
- HP ProLiant DL385 G7
- HP ProLiant DL580 G7
- HP ProLiant DL585 G6
- HP ProLiant DL585 G7
- HP ProLiant DL785 G6
- ProLiant ML (optimizado para expansión):
 - HP ProLiant ML150 G6
 - HP ProLiant ML310 G5p
 - HP ProLiant ML330 G6
 - HP ProLiant ML350 G6
 - HP ProLiant ML370 G6
- ProLiant SL (línea escalable):
 - HP ProLiant SL160z G6
 - HP ProLiant SL165z G6
 - HP ProLiant SL165z G7
 - HP ProLiant SL170z G6
 - HP ProLiant SL2x170z G6

Contenido del kit NC375T

- Adaptador de servidor Gigabit HP NC375T PCI Express de cuatro puertos
- Soportes de altura completa y media altura; el soporte de altura completa está preinstalado en la tarjeta
- Tarjeta de instalación rápida que incluye instrucciones sobre cómo cambiar al soporte de media altura (si es necesario)
- declaración de garantía del producto

[Comprar ahora](#)