

Cisco HWIC-1B-U Hoja de datos



Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad Cisco HWIC-1B-U de 1 puerto ISDN BRI U

HWIC-1B-U

Tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad Cisco HWIC-1B-U de 1 puerto ISDN BRI U

Los enrutadores de servicios integrados de Cisco ® ofrecen una amplia variedad de módulos de conectividad WAN para adaptarse a la variedad de necesidades de las aplicaciones en las redes de los clientes. La tarjeta de interfaz WAN de alta velocidad BRI U de 1 puerto de Cisco (HWIC, figura 1) ofrece conectividad WAN basada en BRI-U para enrutadores modulares implementados en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sucursales empresariales.

Características

- Un puerto ISDN BRI con interfaz U (NT1 incorporado)
- Utiliza un conector RJ-49C

El Cisco 1-Port HWIC-1B-U ofrece un solo puerto ISDN BRI con interfaz U. ISDN HWIC es compatible con los enrutadores de las series 1841, 1941, 2800, 2900, 3800 y 3900 de Cisco. Proporciona una solución de enrutamiento ISDN rentable con los siguientes beneficios de integración:

- Menos dispositivos y cables para implementar y administrar
- Configuración, monitoreo y solución de problemas remotos y locales con la interfaz de línea de comandos (CLI) del software Cisco IOS® y el Protocolo simple de administración de red (SNMP)

- Soporte de un solo proveedor
- Fiabilidad mejorada
- Ahorro de espacio físico

Flexibilidad y protección de la inversión

La interfaz HWIC ISDN U de 1 puerto de Cisco mantiene el compromiso de Cisco de brindar a los clientes la máxima flexibilidad y protección de la inversión a través de HWIC modulares compatibles con plataformas de enrutadores galardonadas. Cuando los requisitos de ancho de banda de la WAN o los precios del proveedor de servicios cambian, los usuarios pueden cambiar fácilmente los servicios de la WAN cambiando la configuración del software o reemplazando el HWIC. Debido a que se puede usar la misma tarjeta en las plataformas de enrutadores de las series 1841, 2800 y 3800 de Cisco, se puede reducir la cantidad de unidades almacenadas y se puede volver a implementar el HWIC de una plataforma a otra.

Confiabilidad mejorada

Una solución integrada tiene menos componentes y, por lo tanto, menos puntos de falla (por ejemplo, una fuente de alimentación menos y menos cables). Esto conduce a una mayor confiabilidad.

Plataforma convergente para aplicaciones de sucursales empresariales y pymes

Los enrutadores de servicios integrados de las series 1841, 1941, 2800, 3800 y 3900 de Cisco con la interfaz HWIC ISDN U de 1 puerto de Cisco brindan a los clientes una opción de plataformas convergentes que ofrecen los mejores datos, seguridad, acceso WAN y voz de su clase. servicios en un solo sistema. Los enrutadores de las series 2800 y 3800 de Cisco y los enrutadores de las series 2900 y 3900 de Cisco incorporan funciones de voz directamente dentro del enrutador, lo que permite a los clientes implementar servicios de voz mediante la instalación de procesadores de señales digitales (DSP) y módulos de integración avanzada (AIM) para conferencias de telefonía IP, voz puertas de enlace, correo de voz y operadora automática Cisco Unity® Express. Para el procesamiento de llamadas, los clientes pueden habilitar la solución Cisco Communications Manager Express como parte del software Cisco IOS y reconfigurar el mismo software para admitir Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) para el procesamiento centralizado de

llamadas con Cisco Communications Manager. Una solución integrada de este tipo permite una implementación rápida del servicio, aumenta la eficiencia de las operaciones de red y brinda oportunidades para proteger, hacer crecer y optimizar su negocio.

Funciones compartidas con Cisco ISDN WIC de 1 puerto

La interfaz HWIC ISDN U de 1 puerto de Cisco ofrece todas las funciones de la interfaz WIC ISDN U de 1 puerto de Cisco (WIC-1B-U-V2) y se puede implementar sin problemas sin necesidad de capacitación adicional.

Plataformas de apoyo

1841 (HWIC), 2801 (WIC/HWIC), 2811 (HWIC), 2821 (HWIC), 2851 (HWIC), 3825 (HWIC), 3845 (HWIC), 1941 (HWIC), 2901 (HWIC), 2911 (HWIC), 2921 (HWIC), 2951 (HWIC), 3925 (HWIC), 3945 (HWIC)

[Comprar ahora](#)