HPE JD089B Hoja de datos

Transceptor HPE X120 1G SFP RJ45 100m

JD089B

HPE JD089B es un transceptor Gigabit 1000Base-T conectable de factor de forma peque□o (SFP) que proporciona una solución Gigabit dúplex completa de hasta 100 m en un cable Cat-5+. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 1G SFP intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y diferentes otros lugares de redes que utilizan conexiones de cobre.

Especificaciones

- HPE P/N: JD089B
- Factor de forma: SFP
- Velocidad máxima de datos: 1000Mbps
- Distancia máxima del cable: 100 m
- Medios: Cat 5e/6/6a
- Conector: RJ-45
- Consumo de energía: <1W
- DDM/DOM: no compatible
- Rango de temperatura comercial: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
- Relación de bits erróneos (BER): 1E-12

- EMC (Compatibilidad Electromagnética): Compatible
- Protocolos: IEEE Std 802.3 y 802.3ab, compatible con SFP MSA
- Peso (imperial)0.07
- Peso (métrico)0.03
- Dimensiones del producto (imperiales) 2,71 x 0,54 x 0,55 pulgadas
- Dimensiones del producto (métrico) 6,88 x 1,37 x 1,4 cm

Compatibilidad

HPE JD089B es compatible con una amplia gama de equipos HPE:

- HPE H3C 3600 SI
- HPE H3C 3100 EI
- HPE H3C 5820
- Enrutador HPE H3C 6600
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 11900
- HPE H3C 3600 EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 1920
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 1910
- HPE H3C 1420
- Enrutador HPE H3C HSR6600
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 EI
- HPE H3C 5900
- Enrutador HPE H3C 8800
- HPE H3C 5130 EI
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 12900
- Enrutador HPE H3C HSR6800
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 5700

Comprar ahora